

POLIDORA DE BRAÇ Model HPB+



DESCRIPCIÓ GENERAL

Es tracta d'una màquina de polir mitjançant abrasius col·locats en un plat giratori d'un capçal mòbil.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ESTÀNDARS

MOTOR

Potència del motor del capçal..... 4 Kw.

CAPÇAL

Diàmetre del plat porta-moles..... 250 mm

Número de plats porta-moles..... 5

Velocitat de gir del capçal..... 630 rpm

Pistó pneumàtic de pressió de la mola

MIDES I MOVIMENTS DE TREALL

Recorregut vertical de la columna..... 400 mm

Moviment vertical..... Motoritzat

Superfície de polit..... 3000x1500 mm

Radi de gir..... 1840 mm

DADES TÈCNIQUES

Potència elèctrica total instal.lada..... 4 Kw.

Consum d' aigua..... 15 l/min.

Pes net aproximat de la màquina i accessoris..... 800 Kg.

Dimensions màximes..... 4257x3015x2595 mm

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

L' estructura de la màquina consta d'un capçal mòbil muntat sobre un braç articulat.

El capçal és guiat per l'operari per tot el llarg i l'ample de la peça de polir mitjançant una maneta de forma circular.

El desplaçament vertical del braç es realitza sobre una columna d'acer reforçat en bany de crom per evitar oxidacions.

Opcionalment es pot subministrar amb un pistó pneumàtic de pressió, amb motor pel moviment vertical, preparada per polir superfícies còncaues, per buixardar, amb una columna central giratòria, etc

La botonera de comandaments és de fàcil accés per l'operador.

